

ইল্যুশন লেটেস্ক

বর্ণনা

মুন স্টার ইল্যুশন একটি ব্যতিক্রমী এবং প্রিমিয়াম মানের পণ্য যা এক্রিলিক ইমালসন এবং মুক্তার রঞ্জক দিয়ে উৎপাদিত হয়। নিজের পছন্দমত বিভিন্ন শেড এবং ডিজাইনে এটি পাওয়া যায়। পছন্দসই শেড এবং ডিজাইন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রয়োজন।

বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা

- নজরকাড়া
- আকর্ষণীয় আলোক প্রতিফলন দেয়।

ব্যবহার : অভ্যন্তরীণ / বাইরের দেয়াল, বোর্ড এবং কাঠের পৃষ্ঠ।

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

বাইন্ডার	পিউর এক্রিলিক ইমালসন
পিগমেন্টেশন	পার্ল পিগমেন্ট
কালার	সিলভার, গোল্ড
সলভেন্ট	পানি
সলিড বাই ওয়েট	৩৫%
সান্দ্রতা	৫-৬ হাজার মিলিপ্যাসকেল সেকেন্ড
আপেক্ষিক ঘনত্ব	১.১৫-১.১৮ গ্রাম/সি.সি.
কাভারেজ	৭০-৮০ ফিট ২/লিটার/কোন্ট (সারফেসের উপর নির্ভরশীল)
দাহ্যতা	অদাহ্য
টাচ ড্রাই	৩০ মিনিট (৩০° সেলসিয়াসে)
হার্ড ড্রাই	২৪ ঘন্টা (রিকোন্ট)
ক্লিন আপ সলভেন্ট	পানি
খিনার	পরিষ্কার পানি
শীন ৬০° ভ্যালু	সেমি গ্লস

স্থান প্রস্তুতি

পুরনো দেয়ালের জন্য : দেয়াল থেকে সমস্ত পুরানো রং তুলে ফেলুন এবং দেয়ালটিকে একটি কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। একটি এমেরি পেপার (৮০/১০০) দিয়ে পরিষ্কার করুন। সিলারের একটি কোন্ট প্রয়োগ করুন এবং এটি ৮ ঘন্টা পর্যন্ত শুকিয়ে যেতে দিন। দেয়ালের সূক্ষ্ম ছিদ্র পূরণ

করতে ওয়াল পুন্টি প্রয়োগ করে মসৃণ করুন। এমেরি পেপার (২০০/২২০) দিয়ে দেয়াল ঘষে পরিষ্কার করুন। সিলারের দ্বিতীয় কোন্ট প্রয়োগ করুন এবং এটি ৮ ঘন্টা পর্যন্ত শুকিয়ে যেতে দিন। এমেরি কাগজ (৩২০) দিয়ে ঘষে নিন এবং এরপর মুছে ফেলুন।

নতুন দেয়ালের জন্য : তারের ব্রাশের মাধ্যমে দেয়াল থেকে সমস্ত আলগা কণাগুলি ঝেড়ে ফেলুন এবং দেয়ালকে সঠিকভাবে পাথর দিয়ে ঘষে নিন। অতপর, দেয়ালটি মুছে ফেলুন। দেয়াল পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং এটি সঠিকভাবে শুকিয়ে যেতে দিন। একইভাবে, আগের রং তুলে ফেলার জন্য উপরিউক্ত পদক্ষেপ গুলো মেনে চলুন।

প্রয়োগ পদ্ধতি

ডিজাইন এর জন্য

ধাপ-১ : কাঙ্ক্ষিত রং এর বেইস কোন্ট হিসেবে মুন স্টার লাক্সারি হাই শিন এর দুটি কোন্ট ৮ ঘন্টার ব্যবধানে লাগান।

ধাপ-২ : কাঙ্ক্ষিত শেড অনুযায়ী মুনস্টার ইল্যুশন লেটেস্ক পাতলা করা ছাড়াই পূর্বে প্রস্তুতকৃত দেয়ালে সরাসরি ব্যবহার করুন। দেয়ালে পছন্দসই নকশা তৈরি করতে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে উল্লিখিত সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করুন।

প্যাকিং সাইজ

- ৩.৬৪ লিটার।
- ০.৯১ লিটার।
- ০.৪৫৫ লিটার।
- ০.২০০ লিটার।

সতর্কতা

- শিশুদের থেকে দূরে রাখুন।
- যদি চোখে প্রবেশ করে তবে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- ইমালসন-ভিত্তিক উপাদান যা ঠান্ডা, তাপ বা সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন।
- এটি স্বাভাবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অ-দাহ্য।
- প্রয়োগ এবং শুকানোর সময় বাতাস চলাচল নিশ্চিত করুন।
- দীর্ঘক্ষণ ধরে ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত।